



(без темы)

1 сообщение

Николай Квашнин <rdk315@mail.ru>

вт, 22 марта 2016 в 17:14

Ответить: Николай Квашнин <rdk315@mail.ru>

Кому: m.moiseev <m.moiseev@yandex.ru>, Дмитрий Маргиани <margianidm@gmail.com>

```
<html>
<head>
<title> Калькулятор</title>
</head>
<script language="JavaScript">
var wynik=0,op=0,nowe=0,nowe2=0,done=1,oset=0,kropka,temp;
function reset(value){
document.form1.ekran.value=value;
wynik=0,
op=0,
nowe=0,
nowe2=0;
done=1;
oset=0;
}
function wspolna(new_temp){
kropka=1;
if(nowe||done){
nowe=0;
done=0;
temp=new_temp;
}
for(var i=0;i<temp.length;i++) if(temp[i]=='.') kropka=0;
}
function button(ktory,ktory2){
temp=document.form1.ekran.value;
if(ktory2=='.'){
wspolna('0');
if(kropka){
temp+=ktory2;
document.form1.ekran.value=temp;
oset=0;
}
}
if(ktory>=0&&ktory<=9){
wspolna("");
if(temp==0&&kropka==1)temp="";
temp+=ktory;
document.form1.ekran.value=temp;
oset=1;
}
if(ktory2=='-'||ktory2=='+'||ktory2=='/'||ktory2=='*'){
if(nowe)op=ktory2
else{
if(!nowe2){
op=ktory2;
wynik=temp;
nowe2=1;
}
else{
```

```

wynik=eval(wynik+op+temp);
op=ktory2;
document.form1.ekran.value=wynik;
}
o=0;
nowe=1;
}
}
if(ktory2=='1/x'){wynik=eval(1/temp);reset(wynik);}
if(ktory2=='sqrt'){wynik=Math.sqrt(temp);reset(wynik);}
if(ktory2=='exp'){wynik=Math.exp(temp);reset(wynik);}
if(ktory2=='+'||ktory2=='-'){wynik=eval(wynik+op+temp);reset(wynik);}
if(ktory2=='*'||ktory2=='/'){wynik=eval(wynik*op+temp);reset(wynik);}
if(ktory2=='C')reset(0);
if(document.form1.ekran.value[0]!='.')
document.form1.ekran.value='0'+document.form1.ekran.value;
}

```

```

addEventListener("keydown", function(event) {
if (event.keyCode == 8)
button(11,'C');
if (event.keyCode == 13)
button(11,'=');
if (event.keyCode == 107)
button(11,'+');
if (event.keyCode == 109)
button(11,'-');
if (event.keyCode == 111)
button(11,'/');
if (event.keyCode == 106)
button(11,'*');
if (event.keyCode == 110)
button(11,'.');
if (event.keyCode == 88)
button(11,'1/x');
if (event.keyCode == 83)
button(11,'sqrt');
if (event.keyCode == 69)
button(11,'exp');
if (event.keyCode == 87)
button(11,'+/-');
if (event.keyCode == 49 || event.keyCode == 97)
button(1,"");
if (event.keyCode == 50 || event.keyCode == 98)
button(2,"");
if (event.keyCode == 51 || event.keyCode == 99)
button(3,"");
if (event.keyCode == 52 || event.keyCode == 100)
button(4,"");
if (event.keyCode == 53 || event.keyCode == 101)
button(5,"");
if (event.keyCode == 102 || event.keyCode == 54)
button(6,"");
if (event.keyCode == 55 || event.keyCode == 103)
button(7,"");
if (event.keyCode == 56 || event.keyCode == 104)
button(8,"");
if (event.keyCode == 57 || event.keyCode == 105)
button(9,"");
if (event.keyCode == 48 || event.keyCode == 96)
button(0,"");
});
</script>
<body>
<center>

```

```

<form name="form1">
<table bgColor="#430086">
<tbody>
<tr><td><table bgColor="#430086" border="1" cellPadding="0" cellSpacing="5">
<tbody>
<tr align="middle">
<td colspan="5"><input name="ekran" value="0" size="20"> </td></tr>
<tr align="middle">
<td colspan="4"><b> <font color="#FFFF00">Калькулятор</font></b></td>
<td><input name="C" onclick="button(11,'C')" type="button" value="C"> </td> </tr>
<tr align="middle">
<td><input name="7" onclick="button(7,')"'type="button" value="7"> </td>
<td><input name="8" onclick="button(8,')"'type="button" value="8"> </td>
<td><input name="9" onclick="button(9,')"'type="button" value="9"> </td>
<td><input name="/" onclick="button(11, '/')"'type="button" value="/"> </td>
<td><input name="sqrt" onclick="button(11,'sqrt')"' type="button" value="sqrt"></td></tr>
<tr align="middle">
<td><input name="4" onclick="button(4,')"'type="button" value="4"> </td>
<td><input name="5" onclick="button(5,')"'type="button" value="5"> </td>
<td><input name="6" onclick="button(6,')"'type="button" value="6"> </td>
<td><input name="*" onclick="button(11, '*')"'type="button" value="*"> </td>
<td><input name="exp" onclick="button(11, 'exp')"' type="button" value="exp"></td></tr>
<tr align="middle">
<td><input name="1" onclick="button(1,')"'type="button" value="1" accesskey="1"> </td>
<td><input name="2" onclick="button(2,')"'type="button" value="2"> </td>
<td><input name="3" onclick="button(3,')"'type="button" value="3"> </td>
<td><input name="-" onclick="button(11, '-')"'type="button" value="-"> </td>
<td><input name="1/x" onclick="button(11, '1/x')"'type="button" value="1/x"></td></tr>
<tr align="middle">
<td><input name="0" onclick="button(0,')"'type="button" value="0"> </td>
<td><input name="+/-" onclick="button(11, '+/-')"'type="button" value="+/-"> </td>
<td><input name="." onclick="button(11, '.')"'type="button" value="."> </td>
<td><input name="+" onclick="button(11, '+')"'type="button" value="+"> </td>
<td><input name="=" onclick="button(11, '=')"'type="button" value="="> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></center>
</form>
</body>
</html>

```